



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC**

**EDITAL N.º 001/2020**

**CADERNO DE PROVAS**  
**T.M.N.S. MÉDICO PEDIATRA**

---

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:



CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS – SC

CADERNO DE PROVAS  
TMNS MÉDICO PEDIATRA

**LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS**

- Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de provas e cartão-resposta.
  - A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
  - O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.
  - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém questões objetivas de: Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Conhecimento Específico.
  - Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique imediatamente o fiscal.
  - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Prova.
  - Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
  - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente. Exemplo: ●
  - O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição dele por erro do candidato.
  - Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
  - CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
  - SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:
    - a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;
    - b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer questões/itens das provas;
    - c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;
    - d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ ou *paggers*, e/ou se comunicar com outro candidato;
    - e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;
    - f) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
    - g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
    - h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua realização;
    - i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-Respostas;
    - j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;
    - k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
    - l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
  - Não será permitida, também, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de aplicação destas.
  - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.
  - O candidato somente poderá se retirar do local de prova a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última página do caderno de prova. Após decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.
  - Após a realização da prova, o candidato deverá sair imediatamente das instalações físicas do local da prova, não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.
  - Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.
  - Da análise de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
- O gabarito preliminar será disponibilizado no mesmo dia de aplicação da prova, a partir das 17h, nos sites da Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 01

Leia o excerto da letra da música apresentado a seguir e assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal, considerando a gramática normativa da Língua Portuguesa.

“Fazem mais de quatro semanas que estou na estrada.” (Sá e Guarabyra)

- O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o termo “quatro semanas” está no plural.
- A concordância do verbo sublinhado está incorreta, pois o verbo fazer, como está empregado, não admite sujeito e, portanto, só pode ser flexionado na 3ª pessoa do singular.
- O termo sublinhado é um verbo e sua concordância está correta, pois o verbo fazer nunca é impessoal.
- O verbo fazer, quando empregado no sentido de tempo transcorrido ou quando se refere a fenômenos atmosféricos, deve ser flexionado na terceira pessoa do plural.

### QUESTÃO 02

Dentre os períodos apresentados a seguir, um é composto por coordenação e contém uma oração coordenada sindética aditiva, assinale-o.

- Cheguei aqui, procurei minha sala e mantive-me calado.
- Quando cheguei aqui, logo procurei minha sala.
- Tenho certeza de que alcançarei nota máxima.
- Não se esqueça de que tudo depende de seu esforço.

### QUESTÃO 03

Indique a frase em que a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta.

- Nada me perturba durante a prova.
- Fale-me sobre suas expectativas.
- Quem te ajudou nos estudos?
- Te chamei para rever este conteúdo.

### QUESTÃO 04

Leia as orações a seguir e analise o emprego da vírgula.

I. A prova, que estava muito fácil, foi respondida rapidamente.

II. Senhores, desliguem seus celulares antes de iniciar a prova.

III. Há muitos anos, participei de outro concurso público.

IV. Kobe Bryant, astro da NBA, morreu num desastre aéreo.

Assinale a alternativa correta quanto ao emprego correto da vírgula.

- Apenas I e IV estão corretas.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
- Todas estão corretas.
- Apenas III está correta.

### QUESTÃO 05

De acordo com a gramática normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das orações a seguir.

I. O candidato reclamou da prova \_\_\_\_\_ pessoas estranhas.

II. Todos ficaram frente \_\_\_\_\_ frente com o fiscal.

III. Ficarei \_\_\_\_\_ disposição dos senhores após a prova.

IV. Chegamos \_\_\_\_\_ cidade ainda bem cedo.

- á – à – a – a
- à – a – à – a
- a – à – à – à
- a – a – à – à

## MATEMÁTICA

### QUESTÃO 06

Uma microempresa que atua no setor têxtil tem como principal fonte de renda a venda de roupas de inverno. O lucro mensal dessa empresa em 2019 variou ao longo do ano, podendo ser modelado pela função quadrática:

$$P(t) = -t^2 + 12t + 10$$

Em que  $P(t)$  é o lucro mensal da empresa (em milhares de reais) e  $t$  é o tempo (em meses), sendo que  $t = 1$  representa o mês de janeiro,  $t = 2$ , o mês de fevereiro, e assim consequentemente até  $t = 12$  para o mês de dezembro. O lucro mensal máximo dessa empresa em 2019 e o mês em que isso ocorreu são, respectivamente:

- 46 mil reais no mês de junho.
- 46 mil reais no mês de julho.
- 118 mil reais no mês de junho.
- 118 mil reais no mês de julho.

### QUESTÃO 07

Com relação às funções, analise as afirmações a seguir:

I. Na função  $f(x) = x^2 + 10$ , a taxa de variação média de  $f$  sobre o intervalo  $[0, 2]$  é igual a 2.

II. O domínio da função  $g(x) = \frac{x-2}{9-5x}$  são todos os valores reais de  $x$ , tal que  $x < \frac{9}{5}$ .

III. Dada a função  $h(x) = -5x + \frac{1}{3}$ , então  $h(2) = \frac{-29}{3}$ .

É correto o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**QUESTÃO 08**

Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 14 & -6 \\ 21 & 15 & -8 \end{bmatrix}$$

Pode-se afirmar que:

- a) A multiplicação da matriz A pela matriz B resulta na matriz C.
- b) O determinante da matriz A é igual a 5.
- c) A soma da matriz B com a matriz C resulta na matriz A.
- d) A inversa da matriz A é  $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/3 \\ -1 & 1/4 \end{bmatrix}$ .

**QUESTÃO 09**

Um médico receitou um remédio para um de seus pacientes. A relação entre o tempo decorrido  $t$  (em horas) desde que o paciente tomou a primeira dose e a quantidade de remédio  $Q(t)$  (em miligramas) restante em sua corrente sanguínea pode ser modelado por:


$$Q(t) = 55e^{-0,5t}$$

Após quanto tempo a quantidade de remédio restante na corrente sanguínea desse paciente será de apenas 1 miligrama? Considere  $\ln \frac{1}{55} \cong -4$ .

- a) 4 horas.
- b) 5,5 horas.
- c) 7,5 horas.
- d) 8 horas.

**QUESTÃO 10**

Jogadores de sinuca devem ter um bom raciocínio trigonométrico, pois o jogo envolve o entendimento de como medir ângulos e distâncias. Considere que uma bola de sinuca é atingida por um taco se deslocando 50 cm antes de bater na borda e se deslocando mais 60 cm até entrar na caçapa. O ângulo formado entre o caminho da bola antes de atingir a borda e o caminho depois que a bola atinge a borda é de  $45^\circ$ .



Considere  $\cos(45^\circ) \cong 0,7$

Antes de ser atingida pelo taco, a distância entre a bola e a caçapa era de, aproximadamente:

- a) 39 cm.
- b) 44 cm.
- c) 51 cm.
- d) 58 cm.

**LEGISLAÇÃO**

**QUESTÃO 11**

A Lei Orgânica do Município de Treze Tílias poderá ter emendas mediante proposta:

- a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal.
- b) De metade, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal e do Prefeito Municipal.
- c) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, não sendo permitido ao Prefeito Municipal.
- d) Exclusiva do Prefeito Municipal.

**QUESTÃO 12**

Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze Tílias, o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas, é:

- a) Autarquia.
- b) Empresa Pública.
- c) Sociedade de Economia Mista.
- d) Fundação Pública.

**QUESTÃO 13**

Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os Servidores da Prefeitura Municipal de Treze Tílias, há previsão expressa de quais tipos de capacitação?

- a) Aperfeiçoamento e adaptação.
- b) Integração e adaptação.
- c) Integração, aperfeiçoamento, reatuação e adaptação.
- d) Integração, aperfeiçoamento e adaptação

#### QUESTÃO 14

**Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Treze Tílias, o adicional de periculosidade é de:**

- a) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do salário-base do servidor.
- b) 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário-base do servidor.
- c) 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário-base do servidor
- d) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do salário-base do servidor.

#### QUESTÃO 15

**O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Treze Tílias não prevê o seguinte adicional:**

- a) Por assiduidade.
- b) Jeton.
- c) De sobreaviso.
- d) Por tempo de serviço.

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO

#### QUESTÃO 16

**A síndrome de Munchausen é definida como transtorno autoinduzido, caracterizado pela apresentação frequente ao tratamento hospitalar de uma doença aparentemente aguda, que o paciente explica com uma história plausível e dramática, mas completamente falsa, com a nota explicativa de sintomas de doença inventados por uma pessoa que repetidamente busca hospitalização. Sobre essa síndrome, analise as afirmações a seguir:**

**I. É chamada Síndrome de Munchausen por transferência ou procuração quando aquele que cria ou inventa a doença não é o próprio paciente, mas um cuidador que, persistente ou intermitentemente, produz de forma intencional sintomas no outro, geralmente criança ou adolescente.**

**II. Crianças sem malformações, problemas genéticos ou doenças crônicas que apresentarem prontuário volumoso, sendo atendidas por diversas especialidades ou em centros de saúde diferentes, devem ser avaliadas pela possibilidade de serem vítimas dessa síndrome.**

**III. Na suspeita dessa síndrome, uma das condutas do médico deve ser o internamento hospitalar com afastamento do possível agressor, para observação da existência real dos sintomas.**

**Estão corretas as assertivas:**

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e III.

#### QUESTÃO 17

**A Sociedade Brasileira de Pediatria defende que quando se trata de uma criança com dificuldade escolar, o pediatra deve investigar a possível causa para tal déficit, visto que os motivos são diversos, e, portanto, diversas são as intervenções. Diversas causas podem levar a dificuldades escolares, incluindo pré-natais, perinatais, pós-natais, biológicas, comportamentais e sociais. Considerando as síndromes listadas a seguir, assinale a alternativa incorreta.**

- a) A Síndrome do X Frágil é a causa herdada mais comum de déficit intelectual. As crianças com X Frágil, geralmente meninos, possuem alterações na memória de curto prazo, na compreensão de processos sequenciais e dificuldade de atenção, que, somadas às frequentes estereotipias motoras, determinam grande prejuízo acadêmico.
- b) A Síndrome de Prader-Willi é uma síndrome que também cursa com déficit intelectual. Durante os primeiros meses, o lactente apresenta-se hipotônico e, apesar de nascer Pequeno para a Idade Gestacional (PIG), após o primeiro ano de vida apresenta compulsão alimentar gerada pela disfunção hipotalâmica e ganho de peso ascendente, com desvios evidentes nas curvas de crescimento.
- c) Na Síndrome de Sturge-Weber as crianças com essa alteração gênica apresentam uma tríade: déficit cognitivo, mancha vinho do porto em hemiface em região maxilar e glaucoma.
- d) Na Síndrome de Klinefelter as crianças do sexo feminino têm uma mutação do gene FMR1. Apesar de muitas terem inteligência normal, 50% possuem problemas escolares quase sempre precedidos por transtornos de linguagem, além de frequentemente exibirem comportamento de intolerância às frustrações, impulsividade, agressividade e comportamentos antissociais.

#### QUESTÃO 18

**Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2020), no Brasil o câncer em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos já representa a primeira causa de morte (8% do total), e em**

torno de 80% podem ser curados. Com relação às neoplasias que acometem crianças e adolescentes, não é correto afirmar:

- a) No retinoblastoma, um sinal importante é o chamado “reflexo do olho do gato”, embranquecimento da pupila quando exposta à luz.
- b) Os fatores de risco estão relacionados principalmente ao estilo de vida da criança ou adolescente.
- c) Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas.
- d) Aumento do volume ou surgimento de massa no abdômen podem ser sintomas de tumor de Wilms ou neuroblastoma.

#### QUESTÃO 19

O Calendário Básico de Vacinação brasileiro é definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do País, sendo atualmente constituído por 19 vacinas recomendadas à população, desde o nascimento até a terceira idade, e distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. Considerando o Calendário Básico de Vacinação brasileiro, analise as afirmações a seguir:

- I. A revacinação com BCG não é recomendada mesmo para crianças que não desenvolveram cicatriz vacinal, pela ausência de evidências de que a repetição traga benefício adicional.
- II. A vacina da Hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida.
- III. A vacina Tríplex viral (sarampo, caxumba e rubéola) nunca deve ser aplicada antes dos 12 meses de idade, mesmo se houver situação de risco para o sarampo, como surto ou exposição domiciliar.

Estão corretas as afirmações:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I e III.

#### QUESTÃO 20

A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua primeira semana de vida e se constitui em um momento propício para estimular e auxiliar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo, para orientar e realizar imunizações, para verificar a realização

da triagem neonatal e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família. São parâmetros normais do exame físico do recém-nascido:

- a) Perda de peso de até 5% ao nascer e recuperação até o 15º dia de vida; fontanela anterior medindo de 1 a 4 cm, com forma losangular; respiração basicamente abdominal, que deve estar entre 40 e 50 mrm; perímetro cefálico em torno de 30 cm.
- b) Perda de peso de até 10% ao nascer e recuperação até o 15º dia de vida; fontanela anterior medindo de 1 a 4 cm, com forma losangular; respiração basicamente abdominal, que deve estar entre 40 e 60 mrm; perímetro cefálico em torno de 35 cm.
- c) Perda de peso de até 10% ao nascer e recuperação até o 15º dia de vida; fontanela anterior medindo de 2 a 4 cm, com forma losangular; respiração basicamente abdominal, que deve estar entre 40 e 60 mrm; perímetro cefálico em torno de 35 cm.
- d) Perda de peso de até 10% ao nascer e recuperação até o 15º dia de vida; fontanela anterior medindo de 2 a 4 cm, com forma losangular; respiração basicamente abdominal, que deve estar entre 40 e 50 mrm; perímetro cefálico em torno de 30 cm.

#### QUESTÃO 21

A criptorquidia isolada é a anomalia congênita mais comum ao nascimento. Sobre a criptorquidia não é correto afirmar:

- a) A migração espontânea dos testículos ocorre geralmente nos primeiros três meses de vida e raramente após os seis a nove meses.
- b) Se os testículos não forem palpáveis na primeira consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser realizado nas visitas rotineiras de puericultura.
- c) Se aos 18 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, será necessário encaminhar a criança à cirurgia pediátrica.
- d) O tratamento precoce da criptorquidia com cirurgia resulta em diminuição do risco de câncer de testículos e de problemas com a fertilidade em adultos.

#### QUESTÃO 22

A baixa estatura é uma queixa muito comum no consultório do pediatra. É definida como a condição na qual a altura dos indivíduos se encontra abaixo do percentil 3 na curva da

**Organização Mundial de Saúde, ou está 2 desvios-padrão abaixo da média da altura das crianças com a mesma idade e sexo. Para investigar as causas da baixa estatura, alguns exames a serem solicitados incluem:**

- I. TSH e T4 livre.
- II. Dosagem de Sódio, Potássio, Ureia, Creatinina e Gasometria.
- III. Anticorpo antiendomísio e antitransglutaminase (IgA).

**Os exames citados estão relacionados com qual doença/causa de baixa estatura, respectivamente?**

- a) I. Hipotireoidismo; II. Neoplasias; III. Síndrome do intestino irritável.
- b) I. Hipotireoidismo; II. Acidose tubular renal; III. Doença reumática.
- c) I. Hipotireoidismo; II. Acidose tubular renal; III. Doença celíaca.
- d) I. Hipertireoidismo; II. Bronquite crônica; III. Doença reumática.

#### QUESTÃO 23

**A desnutrição continua a ser uma das causas de morbidade e mortalidade mais comuns entre crianças de todo o mundo. Sobre o atendimento da criança com desnutrição, é incorreto afirmar:**

- a) O exame de proteínas séricas deve ser solicitado para toda criança com suspeita de desnutrição.
- b) A hipoglicemia é uma importante causa de morte da criança com desnutrição grave nos primeiros dias de tratamento, por isso o seu risco deve ser sistematicamente avaliado em toda criança hospitalizada com desnutrição grave.
- c) Considera-se que a criança com desnutrição grave tem hipotermia, que requer conduta clínica específica quando a temperatura axilar estiver abaixo de 35,0 °C ou a temperatura retal estiver abaixo de 35,5 °C.
- d) No caso da criança com desnutrição grave com diarreia, deve-se assumir como tendo algum grau de desidratação, e, quando associada a sinais de choque, letargia ou inconsciência, o seu estado clínico é considerado grave.

#### QUESTÃO 24

**O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo e é composto pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. Sobre o SUS, analise as afirmações a seguir:**

I. O Ministério da Saúde formula, normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações, em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

II. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) planeja, organiza, controla, avalia e executa as ações e serviços de saúde em articulação com o conselho municipal e a esfera estadual para aprovar e implantar o plano municipal de saúde.

III. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participa da formulação das políticas e ações de saúde, presta apoio aos municípios em articulação com o conselho estadual e participa da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para aprovar e implementar o plano estadual de saúde.

**Está correto o que se afirma em:**

- a) I
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

#### QUESTÃO 25

**O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter. É de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento, além de proteger contra doenças. Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa correta.**

- a) O aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, aumentando o risco de hemorragia.
- b) Mães com HIV/AIDS podem amamentar normalmente.
- c) Se uma mulher não puder amamentar o seu filho, ele deve ser alimentado com leite materno, ou um substituto, em um copo normal, limpo, e não deve usar mamadeira.
- d) A amamentação frequente não faz com que a mãe produza mais leite.

#### QUESTÃO 26

**De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas últimas duas décadas ocorreu uma redução globalmente expressiva na mortalidade por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a cinco anos. Sobre o manejo da criança com diarreia, não é correto afirmar:**

- a) A diarreia pode ser definida pela ocorrência de três ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas.
- b) Se o paciente está com diarreia e está hidratado deverá ser tratado no domicílio,

aumentando a oferta de líquidos e a manutenção da alimentação com alimentos que não agravem a diarreia.

- c) Se está com diarreia e tem algum grau de desidratação, deve-se iniciar terapia de reidratação por via parenteral e administrar Soro Fisiológico a 0,9%, iniciando com 5 mL/kg de peso para crianças menores de cinco anos.
- d) O aleitamento materno deve ser mantido e incentivado durante o episódio diarreico.

#### QUESTÃO 27

**Doença exantemática viral aguda, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo e pescoço, espalhando-se para tronco e membros. Esse exantema é precedido, em cinco a 10 dias, por linfadenopatia generalizada, principalmente subocipital, pós-auricular e cervical posterior. O texto apresentado refere-se a qual doença?**

- a) Dengue.
- b) Rubéola.
- c) Sífilis.
- d) Criptococose.

#### QUESTÃO 28

**A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Analise as afirmativas a seguir:**

- I. A transmissão ocorre por contato direto da pessoa doente com pessoa suscetível (gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar).**
- II. A Eritromicina (de preferência o estolato) é o antimicrobiano de escolha para o tratamento.**
- III. Período de incubação em média de cinco a 10 dias, podendo variar de uma a três semanas.**

**Quais das afirmativas apresentadas se referem à coqueluche?**

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

#### QUESTÃO 29

**A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou**

**com tratamento. A crise asmática, ou exacerbação da asma, corresponde à agudização do quadro de obstrução e hiper-responsividade das vias aéreas. Sobre a fisiopatologia da exacerbação da asma, analise as afirmações a seguir:**

**I. Ocorre edema e infiltrado inflamatório da parede brônquica e aumento da produção de muco.**

**II. Ocorre estreitamento da luz das vias aéreas que, por sua vez, reduz o fluxo de ar dos pulmões.**

**Sobre as afirmações I e II, assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmações I e II estão corretas, e a I não é causa da II.
- b) As afirmações I e II estão corretas, e a I é causa da II.
- c) A afirmação I está incorreta, e a II está correta.
- d) A afirmação I está correta, e a II está incorreta.

#### QUESTÃO 30

**A cefaleia constitui a terceira causa mais comum de dor entre crianças; possui idade média para o aparecimento de 7,5 anos e crescente prevalência com o aumento da idade. Não é correto afirmar sobre a cefaleia em crianças/adolescentes:**

- a) A cefaleia é considerada primária quando é o único ou principal sintoma e inclui enxaqueca, cefaleia tensional e em salvas.
- b) Durante as crises, deve-se reduzir estímulos luminosos e sonoros, pois estes são considerados fatores precipitantes da cefaleia.
- c) No atendimento da criança com cefaleia, deve-se atentar para fatores de risco como estresse, fatores relacionados à escola, estilo de vida pouco saudável, abuso e violência.
- d) A cefaleia em crianças é sempre aguda e deve ser tratada com analgésicos e psicoterapia.



## CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA DE TREZE TÍLIAS – SC

EDITAL N.º 001/2020

### RASCUNHO

#### LÍNGUA PORTUGUESA

1-	2-	3-	4-	5-
----	----	----	----	----

#### MATEMÁTICA

6-	7-	8-	9-	10-
----	----	----	----	-----

#### LEGISLAÇÃO

11-	12-	13-	14-	15-
-----	-----	-----	-----	-----

#### CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16-	17-	18-	19-	20-
21-	22-	23-	24-	25-
26-	27-	28-	29-	30-